

ЗЕНИТ-3D. 2-Е ПОКОЛЕНИЕ

СТЕНД ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС



ИСПОЛНЕНИЕ: ТЛ2ПС

ШИРОКИЙ ОХВАТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


12-24"

- Легковые авто
- Легкий коммерческий транспорт
- С колесной базой до 5 метров
- Леворульные и праворульные
- С заниженной подвеской



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДЪЕМНИКОМ SIVIK

- Работа на комфортной высоте - **от 200 до 2100 мм**
- Балка с камерами **автоматически** перемещается на необходимую высоту одновременно с мишенями
- Мишень постоянно находится **в центре** кадра
- **Стабильные показания** на всем диапазоне высот гарантируют точный результат
- **Нет лишних движений** - мастер управляет только подъемником
- Благодаря технологии автоматического слежения за мишенями **2-ух камер на лифтованной балке достаточно** для работы на подъемнике
- **Компактный пост** - установка стенда на дистанции от 1800 до 2700 мм



#ПГА-6500/4

#ПГА-5000/4



#ПГН-8350

#ПГН-8350Т

#ПГН-8140Т

ДЕТАЛЬНО ПРОРАБОТАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- ПО стенда Зенит-3D полностью разработано **Компанией СИВИК**
- Непрерывное **совершенствование** функционала
- Регулярное **бесплатное** обновление
- Работа на базе **лицензионной** Windows 11
- Легкое управление программой благодаря **сенсорному*** монитору



* для стендов, комплектующихся сенсорным монитором

СТАБИЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ КАМЕР И МИШЕНЕЙ

- Непрерывное распознавание мишеней благодаря **мощному инфракрасному потоку**
- Высокое разрешение камер - **5 Мп**
- Четкое изображение на расстоянии **до 7 метров**
- Эффективная работа с **компактными мишенями**




КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

- Яркие крупные **информационные экраны** под камерами
- Полноцветные **анимационные подсказки** помогают в работе - не нужно смотреть в экран монитора




СОВРЕМЕННЫЙ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС


- Удобное отображение в 2D и 3D




- Анимированные подсказки




- Темная и светлая тема




- Помощник установки мишеней



- 3 вида компенсации прокатыванием: стандартная, быстрая, раздельная.
- Компенсация прокручиванием.



- Дополнительные измерения
- Замер плеча обкатки/стабилизации



ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА С ФУНКЦИЕЙ ВВОДА ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ

- Не нужно вручную высчитывать по сложным формулам - мастер только измеряет и вводит данные в стенд
- Стенд **автоматически вычисляет** углы и выдает результат: параметры соответствуют или не соответствуют требованиям производителя
- Процедура **не зависит** от человеческого фактора
- Значительно сокращается время для подбора правильной спецификации

?


Высота подвески

EN 05.11.2025 11:23

X

Peugeot>Traveller (2.0HDi)>Body type: VP (2016-)>LWB(Длинная колесная база)>Стандартная подвеска (Payload 1000kg)

Измерьте и введите значения высоты подвески



Слева

Справа

H1

H1

H2

H2

R1

R1

R2

R2

Спереди: Развал, Продольный УНШ, Поперечный УНШ, Общее схождение

88...208

Спереди: Продольный УНШ

198...278

Сзади: Развал, Схождение

-146...-26

Отмена

Дальше

?


Высота подвески

RU 05.11.2025 11:24

X

Peugeot>Traveller (2.0HDi)>Body type: VP (2016-)>LWB(Длинная колесная база)>Стандартная подвеска (Payload 1000kg)

Измерьте и введите значения высоты подвески



Слева

Справа

H1

H1

H2

H2

R1

R1

R2

R2

Значения находятся вне пределов, рекомендованных производителем. Будет использовано ближайшее значение.

Да

Нет

Спереди: Развал, Продольный УНШ, Поперечный УНШ, Общее схождение

88...208

Спереди: Продольный УНШ

198...278

Сзади: Развал, Схождение

-146...-26

Отмена

Дальше

?


Высота подвески

RU 05.11.2025 11:24

X

Peugeot>Traveller (2.0HDi)>Body type: VP (2016-)>LWB(Длинная колесная база)>Стандартная подвеска (Payload 1000kg)

Измерьте и введите значения высоты подвески



Слева

Справа

H1

H1

H2

H2

R1

R1

R2

R2

Спереди: Развал, Продольный УНШ, Поперечный УНШ, Общее схождение

88...208

Спереди: Продольный УНШ

198...278

Сзади: Развал, Схождение

-146...-26

Отмена


Дальше

МАКСИМАЛЬНО ПОЛНАЯ СОВРЕМЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ АВТО


- Содержит **98% всех автомобилей** на российском рынке
- Содержит наиболее полную базу авто **китайского рынка**
- Удобный **“умный” поиск** по маркам и моделям
- Возможность **безлимитного** ручного добавления
- **Бесплатное обновление** 2 раза в год



- Раздел **«Избранное»** для быстрого доступа к часто обслуживаемым в вашем сервисе маркам






- Раздел **«Недавно использованные модели»** отображает последние 12 записей обслуженных автомобилей



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ

- Добавление логотипа, названия, адреса **вашего автосервиса**
- **6** видов отчетов
- **Экспорт** сформированных отчетов и заказов
- Визуализация отчета **в 2D и в 3D**
- **Рекомендации** от стенда по ремонту
- **Печать отчета** на принтере. Экономный в обслуживании принтер для черно-белой лазерной печати - **в комплекте.**




ОПЕРАТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ОТЧЕТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Из приложения можно **отправить отчет клиенту** в формате pdf в любой мессенджер
- Клиент получает на мобильный телефон не только отчет, но и **рекомендации** по ремонту
- Скачать приложение можно в App Store и Google Play



ZENIT-3D Отчет

Версия 1.1.4



Как использовать мобильное приложение:

1. Установите приложение на ваше устройство
2. Отсканируйте QR-код с отчета
3. Просматривайте результаты на экране вашего смартфона



ДОСТУПНО В
App Store



ДОСТУПНО В
Google Play

В КОМПЛЕКТЕ — ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!



Стенд



Передвижной кабинет



Сенсорный или LCD
монитор*



Компактные мишени с
адаптерами



Премиальные
поворотные круги




Противооткатные
упоры



Черно-белый принтер



Стопор руля



Упор педали тормоза



Колонки, клавиатура,
мышь, ПК, лицензия
Windows 11



Пульт ДУ




Защитные чехлы
для мишеней и камер

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СТЕНДА

В КОМПЛЕКТЕ - ПОВОРОТНЫЕ КРУГИ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА КС-520

- **Плавный ход** поворотных кругов не вносит погрешность при регулировке.
- В комплект входят **мостики** для прокатывания, обеспечивающие плавный заезд автомобиля на поворотные круги
- Нагрузка на один круг до **1000 кг**
- Высота поворотных кругов - **50 мм**



В КОМПЛЕКТЕ - ПРОТИВОУДАРНЫЕ КОМПАКТНЫЕ МИШЕНИ

- **Небольшие и очень легкие**, не мешают мастеру во время работы
- Передние мишени **не перекрывают** задние. Позволяют работать на узком подъемнике - колонны их не заслоняют
- Мишени легко и надежно устанавливаются на диск с помощью **самоцентрирующихся адаптеров**



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТЕНД ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SIVIK

2 ГОДА
ГАРАНТИИ

- Современный стенд для сход-развала Зенит-3D второго поколения – это сочетание лучших мировых практик и собственных разработок Компании СИВИК
- Обновленный стильный дизайн совмещает в себе функциональность, эстетику и удобство для ежедневной работы.
- Стенд Зенит-3D внесен в государственный реестр средств измерений



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТЕНДА ЗЕНИТ-3D ТЛ2ПС

